



# The Ericsson Specific Supplier Occupational Health and Safety Standards

Standard



## المحتويات

1	المقدمة	2
2	إدارة الصحة والسلامة المهنية.....	3
2.1	متطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية العامة .....	3
2.2	المتطلبات الخاصة بالموقع .....	3
2.2.1	مسؤولية وصلاحيات الشخص المسؤول عن العمل... 4	
2.2.2	خبرة ومعرفة الشخص المسؤول عن العمل..... 4	
3	الإبلاغ عن حوادث الصحة والسلامة المهنية والتحقيق فيها. ... 4	
4	خطة السلامة..... 5	
5	إدارة المقاولين من الباطن..... 6	
6	إدارة المخاطر..... 6	
7	التدريب والكفاءة..... 7	
8	سلامة المعدات..... 7	
9	تغيير المعلومات7	

حقوق الطبع والنشر لعام 2021 محفوظة لشركة إريكسون، شركة محدودة بالأسهم

جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ملك لشركة إريكسون، وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق. لا تتحمل إريكسون أي مسؤولية عن أوجه عدم الدقة في الوقائع أو الأخطاء المطبعية.

## المقدمة

1

بالإضافة إلى معيار الصحة والسلامة المهنية العام لموردي إريكسون، فإن معايير الصحة والسلامة المهنية المُخصَّصة هذه إلزامية لموردي أعمال الإنشاءات،



والصيانة الميدانية، وخدمات إطلاق الشبكات، وجميع الموردين الآخرين ممن تكون هذه الوثيقة ملزمة تعاقدياً لهم. يوصى بالمعايير لجميع الموردين الآخرين.

## إدارة الصحة والسلامة المهنية

2

### متطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية العامة

2.1

يتحمل المورد على نفقته الخاصة:

- تعيين كبير ممثلين بصفته نقطة الاتصال الوحيدة ويكون متاحاً للنقاش حول جميع أمور الصحة والسلامة المهنية؛
- التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتحقيق الصحة والسلامة المهنية في جميع جوانب تنظيم المورد؛
- التأكد من وضع ضوابط وعمليات الصحة والسلامة المهنية المناسبة موضع التنفيذ، مع تخصيص الموارد الكافية لتحديد مخاطر الصحة والسلامة المهنية المرتبطة بتسليم الخدمات بواسطة موظفيه، ومورديه، ومقاوليه من الباطن، وأي جهات خارجية أخرى، والتعامل مع هذه المخاطر؛
- التعاون مع إريكسون بشأن ترتيبات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بهم (والتي قد تكون خطة صحة وسلامة مهنية). يُحافظ المورد على ترتيبات الصحة والسلامة المهنية المنفق عليها خلال أداء الخدمات؛
- ضمان تقييم احتياجات موظفيه، ومقاوليه من الباطن، ومورديه للتدريب على الصحة والسلامة المهنية، وتقديم المستوى المناسب من التدريب لهم؛
- ضمان عدم بدء الأعمال أو الخدمات ذات الصلة أو كليهما إلى حين الوفاء بجميع معايير تقييم المخاطر وعمليات معاينة معدات الحماية الشخصية للسيطرة على أي مخاطر متعلقة بها والمخاطر الوشيكّة على الحياة أو إلحاق إصابة حادة بموظفيه، وموظفي إريكسون أو أي جهات خارجية؛
- حضور اجتماعات مراجعة إدارة الصحة والسلامة المهنية حسبما تطلب إريكسون، والمشاركة في جميع الأوقات والتعاون الكامل مع إريكسون (التي قد يكون لديها مشاركة من عملاء إريكسون) في عمليات تدقيق الصحة والسلامة المهنية على الامتثال لمعايير الصحة والسلامة، وتدقيق الكفاءة، والموارد حسبما تطلب إريكسون؛
- ضمان مراقبة ومراجعة أداء الصحة والسلامة المهنية باستمرار من خلال برامج المعاينة، والاختبار، وعمليات التدقيق وتقديم بيانات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بها إلى إريكسون حسبما تطلبها.

### المتطلبات الخاصة بالموقع

2.2

يُعيّن مقدم الخدمة كبير ممثلين، وشخصاً مسؤولاً عن العمل (PICW) لكل موقع ميداني أو منطقة عمل مُحدّدة.



## مسؤولية وصلاحيات الشخص المسؤول عن العمل

2.2.1

- ضمان السلامة العامة في الموقع أو منطقة العمل المُحدَّدة.
- ضمان الامتثال لمتطلبات شركة إريكسون الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.
- ضمان تلقي جميع الموظفين والزوار في الموقع تدريب تعريفي إلزامي.
- ضمان أن جميع الموظفين مُدرَّبون وأكفاء لتأدية مهامهم.
- ضمان توفر واكتمال مستندات الصحة والسلامة المهنية المطلوبة الخاصة بالموقع.
- صلاحية إيقاف العمل المنطوي على مخاطر كبيرة إذا رأى ذلك ضروريًا.

## خبرة ومعرفة الشخص المسؤول عن العمل

2.2.2

- المعرفة والخبرة المناسبة والكافية بالصحة والسلامة المهنية
- فهم الأعمال المُحدَّدة، والأخطار المرتبطة بها، والمخاطر والتدابير المطلوبة للسيطرة عليها.
- معرفة قوانين ولوائح الصحة والسلامة المهنية ذات الصلة.

## الإبلاغ عن حوادث الصحة والسلامة المهنية والتحقيق فيها.

3

يضمن المورد ما يلي:

- وضع جميع الأنظمة الضرورية موضع التنفيذ للإبلاغ عن الحوادث والحوادث وشبكة الوقوع، وتسجيلها، والتحقيق فيها؛
- الإبلاغ عن جميع الحوادث الخطيرة (الوفيات، والإصابات الجسيمة، والأمراض الصحية الحرجة، والحوادث الخطيرة) أو الحوادث وشبكة الحوادث التي كان من الممكن أن تتسبب في وقوع وفيات أو إصابات جسيمة باستخدام أداة إريكسون [الشاملة للإبلاغ عن حوادث الصحة والسلامة المهنية](#) في غضون 24 ساعة؛



- يتعاون المورد مع إريكسون ويدعمها في التحقيق في جميع الحوادث الخطيرة؛
- تتم مشاركة جميع التفاصيل المتعلقة بالحوادث الخطيرة والتحقيقات في الحوادث مع إريكسون (ويقر المورد أنّ هذه التفاصيل يجوز مشاركتها مع شركات مجموعة إريكسون وعملاء إريكسون).

## خطة السلامة

4

يضع المورد خطة السلامة ويُنفّذها لجميع مشروعات الإنشاءات عالية المخاطر لتفصيل التدابير التي وضعها المورد موضع التنفيذ لإدارة المخاطر المرتبطة بالعمل.

وفيما يلي قائمة بالمحتويات التي ستدرج في تلك الخطة.

- نطاق العمل الذي سيتم مباشرته؛
- جهات الاتصال الرئيسية، والمسؤوليات المتعلقة بتحقيق الصحة والسلامة المهنية بما في ذلك مؤهلات، وكفاءات، وخبرات أولئك الذين يتحملون المسؤولية المُحددة عن الصحة والسلامة المهنية؛
- تقييمات المخاطر وتخفيفها حسبما هو مذكور في الفصل 6؛
- أحكام التدريب والكفاءة حسبما هو مذكور في الفصل 7؛
- تفاصيل عمليات المراقبة، والتدقيق، والمعاينة، والاعتماد، والإبلاغ التي وضعها المورد موضع التنفيذ لضمان تحقيق المعايير المطلوبة وتزويد إريكسون ببيانات الصحة والسلامة المهنية حسب المتفق عليه؛
- تفاصيل الإجراءات التي يتبناها المورد للإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها؛
- تفاصيل عن كيفية اختيار وإدارة المقاولين من الباطن، بما في ذلك الإبلاغ عن المعايير على النحو المُبيّن في الفصل 5؛
- تفاصيل عن كيفية اختيار أي مواد عالية المخاطر واستخدامها ورقابتها طوال فترة تسليم الأعمال؛
- تفاصيل عمليات الطوارئ الخاصة بالموردين؛
- أي تفاصيل أخرى مطلوبة لعملية الحوكمة بين إريكسون والمورد.

## إدارة المقاولين من الباطن

- يضع المورد آليات قوية موضع التنفيذ لإدارة مقاوليه، وتتضمن تلك الآليات:
- نظمًا وعمليات لتقييم مقدرة المقاولين على تحقيق الصحة والسلامة المهنية للوفاء بمعايير إريكسون؛
  - الاتفاقات التعاقدية التي تُوضح التزامات المورد تجاه مقاوليه والتي تنتقل حكمًا من الاتفاق الأساسي؛
  - متى كان مناسبًا، إدراج بند تعاقدي بآليات إدارة الأداء بين المورد ومقاوليه؛
  - طرق التواصل ومراقبة امتثال المقاولين لتسليم الأعمال مقابل سياسة وتعليمات إريكسون الخاصة بالصحة والسلامة المهنية؛
  - أنظمة للمراجعة المنتظمة لأداء مقاوليه فيما يخص الصحة والسلامة المهنية.

## إدارة المخاطر

- يضع المورد آلية موضع التنفيذ لإدارة المخاطر المرتبطة بنطاق عمله والتي كحدٍ أدنى:
- تُحدّد أي أخطار مرتبطة بنطاق عمله وتُقيّم المخاطر المرتبطة به باستخدام أفضل الممارسات في هذا المجال لتنفيذ تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية أو بالامتثال لتشريعات ولوائح الصحة والسلامة المهنية؛
  - تُنفَّذ تدابير للقضاء على المخاطر أو التخفيف منها؛
  - تُبلّغ التدابير المطلوبة للسيطرة على المخاطر لأي أشخاص قد يتعرضون لها؛
  - تُراجع باستمرار أداء هذه التدابير للسيطرة على المخاطر.

## التدريب والكفاءة

- يضمن المورد، كحدٍ أدنى، أن ما يلي يُطبَّق على موظفيه ومقاوليه:
- تلقى كل شخص يُنفَّذ أعمالاً لصالح إريكسون أو بالنيابة عنها التدريب المناسب على المهمة المُعيَّن لمباشرتها؛
  - يجب أن يكون التدريب مناسباً للوفاء بأغراض المهام عالية المخاطر، مما يعني أنه يجب أن يكون بلغة مناسبة ويحب تقديمه من خلال وسائل مناسبة للجمهور المستهدف؛
  - لن يؤدي المهام عالية المخاطر (مثل العمل في مرتفعات، والأعمال الكهربائية، والقيادة) إلا الأشخاص المُدرَّبون عليها والأكفاء لذلك؛
  - تتوفر سجلات التدريب لتخضع لمعاينة إريكسون في أي وقت.

## سلامة المعدات

- يضمن المورد ما يلي:
- تخضع أي معدات (على سبيل المثال لا الحصر الرافعات، وأجهزة الرفع الميكانيكية، والسلاسل، والحبال) للفحص، والاختبار، والصيانة، والاعتماد وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة.
  - يخضع أي تعديل في المعدات لموافقة جهة اعتماد دولية معتمدة تماثياً مع توصيات الشركة المصنعة.
  - تصلح جميع الأجهزة والمعدات للاستخدام المقصود منها، وتخضع للصيانة تماثياً مع توصيات الشركة المصنعة، وتتم معاينتها/ فحصها قبل الاستخدام ولن يستخدمها إلا ذوو الكفاءة لتشغيلها؛
  - تُوثَّق طرق التحقيق في الحوادث وتتضمن عمليات التعامل مع عيوب أو أعطال المعدات؛
  - يتم الحصول على المعلومات والتعليقات المناسبة المتعلقة باستخدام المعدات، وصيانتها، وتخزينها، والتصرف فيها، وإبلاغها للمستخدمين النهائيين.

## تغيير المعلومات

- التغييرات منذ المراجعة ب:
- تقتصر تحديثات هذا المستند على المتطلبات الجديدة لتمييز العلامة التجارية لشركة إريكسون، ولم يتغير المحتوى.