



爱立信一般供应商职业健康安全标准

Standard



内容

1	简介	3
2	供应商职业健康安全标准.....	3
3	爱立信 OHS 操作标准.....	4
4	爱立信特定 OHS 标准.....	4
5	更改信息。	4

© Ericsson AB 2022

保留所有权利。本文档信息属爱立信所有,如有更改,恕不另行通知。爱立信对事实的不准确性或印刷错误不承担任何责任。



1 简介

爱立信致力于为所有人创建一个健康、安全的工作环境,在全集团范围内采用协调一致的健康和安全方法。

为全球所有员工提供安全、健康的工作环境是爱立信非常重视的一项承诺。在此承诺中,包括爱立信的供应商和员工。

爱立信还向所有供应商提供了行为准则,其中详细阐述了我们对工作场所基本人权、劳动和健康及安全标准、环境管理以及反腐败等方面的要求。本文档描述了我们对供应商的职业健康安全(OHS)要求。OHS 绩效将通过供应商审核和评估进行评估。

如需在线访问爱立信的行为准则和供应商 OHS 要求,请访问:

<http://www.ericsson.com/responsible-sourcing>

2 供应商职业健康安全标准

爱立信要求供应商应具备职业健康安全(OHS)管理系统,至少包括以下几个方面:

OHS 政策: 供应商应具备 OHS 政策。该政策应与供应商的 OHS 风险的性质和规模相适应,并应包括对伤害和健康问题的预防以及持续改进的承诺。

风险评估: 供应商应识别和记录其 OHS 风险并确定相关的控制措施。

改进计划: 供应商应具备 OHS 改进计划,包括目标和行动计划。

法规: 供应商应遵守适用的 OHS 法律和法规。

若当地的 OHS 法规或规定与本文件规定的爱立信全球 OHS 标准和供应商要求相冲突,则应适用最严格的 OHS 标准或规定(在适用的强制性 OHS 法规或规定所不允许的范围内的情况除外)。

胜任力: 供应商应确保所有员工都能胜任以完成向其分配的任务,并具有适当的教育、培训和经验。

报告和调查: 供应商应具有适当的事件报告和调查程序,包括纠正行动程序。



3 爱立信 OHS 操作标准

在适用的情况下, 供应商的 OHS 管理系统应作为最低要求达到或超过爱立信集团 OHS 操作标准的以下标准:

- 化学品处理;
- 高空攀爬和作业;
- 建筑和土建工程管理;
- 驾驶和车辆安全;
- 环境和职业噪音;
- 射频电磁场接触;
- 消防;
- 独自作业;
- 人工搬运;
- 个人防护装置;
- 电力作业。

供应商应在开始商定的工作范围之前确定适用的爱立信 OHS 供应商操作标准。

爱立信 OHS 操作标准随时可由爱立信修改。爱立信 OHS 操作标准的修订应自发布之日起适用, 除非与爱立信另有书面协议, 如果供应商确定爱立信 OHS 操作标准的变更对其交付适用范围作业的能力产生重大影响, 爱立信和供应商应就实施此变更的方法、影响和时间表进行讨论并达成一致。

4 爱立信特定 OHS 标准

建筑、现场维护和网络推广服务供应商以及本文件对其具有合同约束力的所有其他供应商必须遵守特定职业健康安全(OHS)标准。向所有其他供应商建议这些标准。

5 更改信息。

自 B 版本以来的变化:

- 法律法规部分的内容重新措辞