

# Lavoro isolato



STANDARD



## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Requisiti.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Procedura per lo svolgimento di lavori isolati.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Dispositivi di protezione individuale .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Idoneità medica e risposta sanitaria.....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Valutazione dei rischi e pianificazione .....</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Monitoraggio e revisione.....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Informazioni sulle modifiche.....</b>	<b>5</b>

© Ericsson AB 2012

Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di Ericsson e sono soggette a modifiche senza preavviso. Ericsson non si assume alcuna responsabilità per inesattezze fattuali o errori tipografici.



# 1 Introduzione

Nel presente standard vengono definiti i requisiti minimi per lo svolgimento di lavori in condizione di isolamento.

Con lavoro isolato si intende, ad esempio, il lavoro in un cantiere situato in una zona particolarmente remota, in una zona separata di un edificio o svolto in solitudine in un luogo di lavoro invece generalmente molto frequentato. Il lavoro isolato non include il telelavoro domiciliare.

# 2 Requisiti

Si applica quanto segue:

- Non è ammesso alcun lavoro isolato senza la previa costituzione di una “procedura per lo svolgimento di lavori isolati” conforme in tutti gli aspetti fondamentali a quanto descritto di seguito.
- Dovrà essere stabilita una procedura di escalation per l'avvio delle operazioni di emergenza previste per il soccorso del lavoratore isolato.
- I lavoratori isolati dovranno ricevere adeguata formazione sul presente standard, volta a comprendere in pieno i rischi e le precauzioni necessarie.
- Il lavoro isolato è assolutamente vietato in caso di interventi su impianti elettrici sotto tensione, lavori in quota (cioè sopra i due metri), in spazi ristretti e quando si lavora in zone senza copertura cellulare.



### 3 Procedura per lo svolgimento di lavori isolati

Per tutti i lavori isolati dovrà essere in atto un processo che prevede la ricezione da parte della persona di contatto designata o di un sistema automatizzato di monitoraggio del lavoro isolato, delle informazioni relative ai seguenti aspetti:

- ubicazione dei lavoratori isolati;
- orari segnalati o stimati di arrivo e partenza da un cantiere isolato (la frequenza delle comunicazioni inviate deve essere stabilita in base al rischio e ai cambi di ubicazione).
- dettagli di contatto; e
- dettagli su viaggi e veicoli (particolarmente importante nel caso in cui venga richiesta assistenza per le emergenze).

Dovranno essere disponibili istruzioni per la gestione delle emergenze finalizzate a mitigare i principali rischi connessi al lavoro isolato.

### 4 Dispositivi di protezione individuale

I seguenti DPI verranno forniti a tutti i lavoratori isolati impiegati in ubicazioni remote sprovviste di linea telefonica fissa:

- telefono cellulare;
- caricabatteria per telefono cellulare (per auto, solare, ecc.).

### 5 Idoneità medica e risposta sanitaria

Qualora la legislazione locale lo consenta, i dipendenti sono tenuti a comunicare tutte le condizioni mediche che potrebbero influenzare la loro capacità di lavorare in condizioni di isolamento.



## 6 Valutazione dei rischi e pianificazione

Prima di autorizzare qualsiasi lavoro isolato, il dirigente preposto dovrà garantire l'esecuzione di una valutazione locale dei rischi volta a determinarne l'opportunità.

## 7 Monitoraggio e revisione

L'osservanza del presente standard verrà monitorata mediante revisioni e tenuta della documentazione relativamente a:

- statistiche degli incidenti;
- cartelle sanitarie;
- ispezioni dei DPI; e
- documentazione delle formazioni.

## 8 Informazioni sulle modifiche

<b>Revisione</b>	<b>Descrizione</b>
A	Prima versione