

# Lone Working

## Standard



## 목차

1	소개.....	3
2	정의.....	3
3	요건.....	3
4	단독 작업 절차 .....	3
5	개인 보호구.....	4
6	건강 상태 및 대응.....	4
7	위험성 평가 및 계획.....	4
8	모니터링 및 검토 .....	4
9	변경 사항.....	4

© Ericsson AB 2021

All rights reserved. 본 문서의 정보는 Ericsson 의 소유물이며 예고 없이 변경될 수 있습니다. Ericsson 은 사실상 부정확한 내용이나 철자 오류에 대해 책임을 지지 않습니다.



## 1 소개

이 기준은 단독 작업을 수행하는 개인의 건강과 안전이 위험에 빠지지 않게 하기 위해 단독 작업의 직장 보건/안전(OHS)에 관한 최소 요건을 정의합니다.

현지 법률이 이 기준의 요건 이상의 것을 요구하는 경우, 현지 법률의 요건이 적용됩니다.

## 2 정의

단독 작업자는 직접적인 감독 없이 단독 작업을 하고 필요할 때 쉽게 도움을 받을 수 없는 사람들을 의미합니다.

단독 작업은 예컨대 멀리 떨어진 작업 현장에서 건물의 외진 곳에서, 통상적으로는 분주한 작업장에서 혼자 격리되어 작업하는 것을 의미합니다. 재택 근무는 단독 작업에 속하지 않습니다.

## 3 요건

다음 요건이 적용됩니다.

- 아래에서 설명하는 내용의 중요한 측면을 모두 준수하는 확립된 “단독 작업자 절차서” 없이는 어떤 개인도 단독 작업을 할 수 없습니다.
- 단독 작업자를 관리할 수 있는 비상 대응을 개시하는 상부 보고 절차를 마련해야 합니다.
- 단독 작업자는 위험과 필요한 예방 조치를 충분히 이해하기 위해 이 표준에 관한 교육을 받아야 합니다.
- 활선 설비관련 작업을 하거나 고소(예: 2미터 이상의 높이), 밀폐 공간, 휴대폰 통화를 할 수 없는 지역에서 작업할 때 혼자 작업하는 것은 엄격히 금지됩니다.

## 4 단독 작업 절차

모든 단독 작업의 경우, 지정된 담당자에게 또는 단독 작업자 추적용 자동화 시스템에 다음 사항을 알리는 프로세스가 마련되어 있어야 합니다.

- 단독 작업자의 위치



- 보고 시간 또는 현장 도착 및 출발 예상 시간(보고 빈도는 위험요소 및 장소 변경에 따라 결정함)
- 연락처 세부 정보
- 이동/차량 세부 정보(특히 긴급 지원이 필요한 경우에 중요함)

단독 작업과 관련된 위험을 경감하기 위한 비상 지침이 마련되어야 있어야 합니다.

## 5 개인 보호구

다음 개인보호구는 유선 전화가 없는 외부 장소에서 작업할 때 모든 단독 근로자에게 지급되어야 합니다.

- 휴대폰
- 휴대폰 충전기(자동차용, 태양광형 등)

## 6 건강 상태 및 대응

현지 법률이 허용하는 경우, 직원은 단독 작업자로서의 작업 능력에 영향을 미칠 수 있는 모든 건강 상태를 공개해야 합니다.

## 7 위험성 평가 및 계획

단독 작업을 허용하기 전에 작업 관리자는 단독 작업이 적절한지 판단하기 위해 위험성 평가를 수행해야 합니다.

## 8 모니터링 및 검토

다음 사항을 검토/기록함으로써 이 기준의 준수 여부를 모니터링해야 합니다.

- 사고 통계 자료
- 건강상태 기록
- 개인보호구 점검
- 교육 기록

## 9 변경 사항

마지막 개정 이후 변경 사항 요약:

- 1 소개 및 정의 업데이트