

Kebisingan Lingkungan dan Pekerjaan

Standard



Daftar Isi

1	Pendahuluan.....	3
2	Persyaratan.....	3
3	Alat Pelindung Diri.....	3
4	Kebugaran dan respons medis.....	3
5	Perencanaan dan Penilaian risiko.....	4
6	Pemantauan dan peninjauan.....	4
7	Informasi perubahan	4

© Ericsson AB 2021

Semua hak dilindungi undang-undang. Informasi dalam dokumen ini adalah milik Ericsson. Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan dan Ericsson tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan fakta atau kesalahan pengetikan.



1 **Pendahuluan**

Standar ini menjelaskan persyaratan minimum untuk mengontrol kebisingan pada bisnis Ericsson untuk memastikan bahwa aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berhubungan dengan Lingkungan dan Pekerjaan dikelola dengan benar.

Perlu dilakukan tindakan ketika penilaian atau tinjauan paparan kebisingan menunjukkan bahwa setiap pekerja mungkin terpapar kebisingan pada atau di atas batas peringkat kebisingan.

Jika undang-undang setempat melebihi persyaratan dalam standar ini, persyaratan legislatif lokal yang akan berlaku.

2 **Persyaratan**

Standar berikut akan berlaku:

- batas paparan kebisingan sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja harus dipatuhi. Dalam hal apa pun, batas maksimum 80 dBA tidak boleh terlampaui,
- memastikan langkah-langkah pengendalian ketika penilaian menunjukkan setiap orang dapat terpapar kebisingan melampaui batas yang disebutkan di atas,
- karyawan menggunakan perlindungan pendengaran yang ditentukan ketika diperlukan,
- kontrol kebisingan dan peralatan perlindungan pendengaran dipelihara sesuai dengan rekomendasi produsen, dan
- pelatihan tentang risiko, penggunaan, dan pemeliharaan alat pelindung diri ("APD") disediakan.

3 **Alat Pelindung Diri**

Perlindungan pendengaran yang sesuai serta memenuhi setiap standar internasional yang ada harus disediakan dan digunakan sesuai keperluan.

4 **Kebugaran dan respons medis**

Pemeriksaan pendengaran harus diberikan kepada seluruh karyawan yang terpapar kebisingan di atas batas yang disebutkan di paragraf 2.



5 **Perencanaan dan Penilaian risiko**

Penilaian risiko harus dilakukan untuk:

- mengidentifikasi bahaya kebisingan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tingkat dan waktu paparan, yang diketahui melalui survei kebisingan yang sesuai,
- menilai kemungkinan paparan karyawan terhadap bahaya kebisingan, dan
- mendefinisikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko, mengontrol paparan, dan melindungi karyawan di dalam rencana manajemen kebisingan.

6 **Pemantauan dan peninjauan**

Kepatuhan terhadap standar ini harus dipantau dengan meninjau dan menyimpan catatan yang relevan tentang:

- statistik pengukuran kebisingan,
- rencana manajemen kebisingan,
- statistik insiden, dan
- pelatihan.

7 **Informasi perubahan**

Ringkasan perubahan sejak revisi terakhir:

- 1 Klarifikasi terhadap Instruksi
- 2 Klarifikasi terhadap Penilaian dan perencanaan risiko