

القيادة وسلامة المركبات

Requirement Specification



يصف هذا المعيار الحد الأدنى من المتطلبات العالمية لجوانب الصحة والسلامة والرفاهية (HSW) المتعلقة بالقيادة وسلامة المركبات.

التطبيق

ينطبق هذا المعيار على موردي إريكسون، وموظفي الموردين، وغيرهم من الموظفين الذين يشغلهم الموردون العاملون في تشغيل جميع المركبات المملوكة أو المستأجرة أو الخاصة في أعمال الشركة (يستثنى التنقل من وإلى العمل).

- ينطبق هذا المعيار على استخدام المركبات في أعمال الشركة، والذي يشير إلى القيادة من وإلى مواقع العمل لأغراض العمل. ولا يشمل التنقل بين المنزل وموقع عمل الموظف المعتاد.

عندما تكون هناك متطلبات أكثر صرامة أو تقييدا من منظمات إريكسون المحلية أو العملاء أو اللوائح المحلية، يجب أن تحل هذه المتطلبات دائما محل المواصفات المقابلة في هذا المعيار.



المحتويات

1	المعيار	3
1.1	المتطلبات العامة	3
1.2	متطلبات القيادة المسبقة	4
1.2.1	تقييم المخاطر	4
1.2.2	الفحص قبل القيادة - مركبات المشروع فقط	4
1.2.3	خطة إدارة الرحلة - مركبات المشروع فقط	4
1.3	حدود القيادة	4
1.4	اللياقة للقيادة	5
1.5	توجيه/تدريب السائق	5
1.6	مراقبة أداء القيادة	5
1.6.1	الخدمات الميدانية	5
1.7	متطلبات المركبة	5
1.7.1	ميزات سلامة المركبات	5
1.7.2	السحب، المقطورات، والأحمال الكبيرة الحجم	6
1.8	أنواع المركبات الأخرى والاستخدامات التجارية	6
1.8.1	الدراجات النارية (المركبات ذات العجلتين)	6
1.8.2	خدمات التوصيلات وسيارات الأجرة	6
1.8.3	تأجير المركبات	6
1.8.4	المركبات الخاصة	6
2	المسؤوليات	7
2.1	السائقون	7
2.2	الشخص المسؤول عن العمل (PICW)، قائد الفريق أو ما يعادله	7
2.3	المديرون / مديرو المشاريع	7
3	معلومات التغيير	7

المعيار

المتطلبات العامة

1.1

يجب أن يتم القيادة في أعمال الشركة فقط عند الضرورة. سيتم النظر في أدوات التعاون عن بعد والتحقق عن بعد (مثل المؤتمرات الافتراضية، البث المباشر للفيديو، الطائرات بدون طيار، الكاميرات) أو وسائل أخرى متاحة وأكثر أماناً.

يجب على السائقين:

- الالتزام بحدود السرعة
- لا تستخدم أبداً الهواتف أو الأجهزة المحمولة أثناء القيادة. يمكن استخدام البلوتوث أو نوع مشابه من الاتصال للصوت عبر مكبر الصوت. يحظر استخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن أثناء القيادة
- لا تقود السيارة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، بما في ذلك الأدوية الموصوفة أو التي تصرف بدون وصفة طبية والتي قد تؤثر على الأداء
- احمل رخصة قيادة سارية وسارية ومستوفي المتطلبات القانونية المحلية لتشغيل النوع/الفئة المخصصة للمركبة.

يجب على السائقين والركاب إذن:

- دائماً ارتد حزام الأمان أثناء القيادة
- تأكد من تأمين جميع المعدات والمواد المنقولة داخل المركبة وصندوق الشحن لمنع الحركة.



يجب على الركاب:

- لا تسافر أبداً في منطقة الشحن أو أسرة المركبات.

يجب أن تكون:

- الامتثال للمتطلبات القانونية المحلية المعمول بها للتسجيل، التأمين، صلاحية الطريق، الفحوصات، وجدول الصيانة المحددة من قبل الشركة المصنعة
- لا تتجاوز حدود الحمل المحددة من الشركة المصنعة.

1.2 متطلبات القيادة المسبقة

1.2.1 تقييم المخاطر

يجب أن تشمل تقييمات المخاطر على مستوى المشروع أو الدولة أو المنطقة أو الوحدة جميع المخاطر المرتبطة بالقيادة واستخدام المركبات لأعمال الشركة. لا يجب أن تبدأ القيادة حتى يتم وضع جميع الضوابط المحددة.

1.2.2 الفحص قبل القيادة – مركبات المشروع فقط¹

يجب على السائقين إجراء فحص يومي قبل الرحلة الأولى. يجب على السائقين تنسيق تصحيح أي نواقص يتم اكتشافها.

1.2.3 خطة إدارة الرحلة – مركبات المشروع فقط

يجب إكمال خطة إدارة الرحلة (JMP) قبل السفر عندما لا يتم تناول مخاطر القيادة في التقييم العام للمخاطر، أو عندما تتضمن الرحلة ظروفًا غير معتادة مثل:

- لا يمكن لدعم الطوارئ أو الطب الوصول إلى الموقع خلال 60 دقيقة
- متى يمكن تجاوز حدود القيادة في القسم 3.1
- يقود لمسافة تزيد عن 400 كيلومتر (250 ميل)
- التضاريس غير المعبدة والجبلية والطرق الوعرة
- سحب أو أحمال كبيرة الحجم.

يجب على JMP معالجة المخاطر المحددة المتعلقة بالسائق، والمركبة، والطريق، وظروف الطرق والطقس، والمدة، والاستعداد للطوارئ.

1.3 حدود القيادة

بالنسبة للسائقين المخصصين (أي العمال الذين تقتصر مهامهم على القيادة ولا تشمل مهام عمل أخرى)، يجب ألا يتجاوز إجمالي وقت القيادة 10 ساعات تراكمية لكل وردية عمل.

عند القيادة إلى موقع عمل حيث يقوم السائق أيضاً بأنشطة عالية الخطورة، يجب ألا يتجاوز وقت القيادة ذهاباً وإياباً التراكمي أربع ساعات.

¹ مركبة مخصصة لعمليات تقديم الخدمة الميدانية (نقل الأفراد و/أو معدات العمل إلى المواقع) ومرتبطة بمشروع أو أمر عمل.



يجب أن يحصل السائقون على ما لا يقل عن ثماني ساعات متتالية من الراحة بين نهاية وردية عمل تتضمن القيادة وبداية وردية العمل التالية المتعلقة بالقيادة.

يجب على المديرين / مديري المشاريع الموافقة على تقسيم الرحلة على عدة أيام إذا كان من المتوقع تجاوز حدود وقت القيادة المذكورة أعلاه.

1.4 اللياقة للقيادة

يجب أن يكون السائقون قادرين جسدياً وذهنياً على القيادة، وأن يكونوا مرتاحين ويقظين في جميع الأوقات أثناء مهام القيادة.

يجب على السائقين رفع تقارير إلى مديرهم المباشر أو مشرفهم إذا واجهوا أي حالة قد تؤثر على أداء القيادة.

1.5 توجيه/تدريب السائق

يجب على جميع موظفي الموردين الذين يقودون أعمال الشركة إكمال التوجيه/التدريب التالي:

- توجيه السائق قبل القيادة في أعمال الشركة لأول مرة. توجيه السائق يشير إلى سياسات القيادة والمركبات والمعلومات الخاصة بالمركبات
- وحدة السلامة في القيادة الحالية من إريكسون
- تدريب القيادة الدفاعية/الآمنة.

1.6 مراقبة أداء القيادة

1.6.1 الخدمات الميدانية

حيثما سمح التنظيم المحلي، يجب على مديري الموردين / مديري المشاريع مراقبة وتحليل أداء السائقين بشكل دوري مع التعرف على الأداء الجيد ومعالجة مجالات التحسين.

1.7 متطلبات المركبة

1.7.1 ميزات سلامة المركبات

يجب أن تشمل المركبات على الأقل:

- إضاءة وظيفية، إشارات، مساحات مماسح، ومرايا
- أحزمة الأمان لجميع المقاعد
- القرن الوظيفي
- الوسائد الهوائية الأمامية للسائق والراكب
- إطار احتياطي والمعدات اللازمة (إذا لم يكن مشمولاً بعقد الخدمة).

عندما تستخدم شاشات العرض البصرية لمسح التغطية اللاسلكية، يجب تركيبها في مقدمة المركبات ووضعها بحيث لا تشتت انتباه السائق.

يجب أن تتضمن المركبات الوعرة جميع المتطلبات السابقة بالإضافة إلى ميزات الحماية الخاصة بالطرق الوعرة (مثل الحماية من الاصطدامات الجانبية، قضبان التدرج، إطارات الطرق الوعرة).



1.7.2 السحب، المقطورات، والأحمال الكبيرة الحجم

يجب أن يتم سحب المركبات المعطلة أو غير العاملة أو المعطلة فقط من قبل خدمات السحب المهنية. عند سحب المقطورات، يجب أن تستوفي مركبة السحب والمقطورة جميع المتطلبات القانونية ومتطلبات الشركة المصنعة، بما في ذلك:

- وزن المقطورة ضمن الحدود المسموح بها.
- آليات سحب مثبتة بشكل صحيح.
- فرامل وإضاءة وظيفية.
- فحص صيانة سنوي.

يجب أن تلتزم الأحمال الضخمة بالمتطلبات القانونية المحلية.

1.8 أنواع المركبات الأخرى والاستخدامات التجارية

1.8.1 الدراجات النارية (المركبات ذات العجلتين)

لا يجوز استخدام الدراجات النارية في أعمال الشركة لنقل الأفراد أو المعدات.

ستكون المركبات ذات الأربع عجلات هي الوسيلة الوحيدة لنقل الناس إلى المواقع.

المركبات ذات الأربع عجلات أو أكثر ستكون الوسيلة الوحيدة لنقل وتسليم المعدات إلى الموقع إذا كانت تمتلك التجهيزات المناسبة للقيام بذلك بأمان.

1.8.2 خدمات التوصيلات وسيارات الأجرة

يجب على المديرين تقييم، من خلال تقييم مخاطر المشروع، استخدام خدمات النقل وسيارات الأجرة لإجراء الأنشطة التجارية (أي اختبارات القيادة) إلى جانب نقل الموظفين بين المواقع.

1.8.3 تأجير المركبات

يجب على السائقين الذين يستخدمون المركبات المؤجرة الامتثال لجميع متطلبات هذا المعيار والمتطلبات القانونية المعمول بها.

لا يجوز للسائقين استئجار سيارة عند السفر إلى بلد يقود على الجانب المقابل من الطريق (مثل من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة أو العكس)، ويجب عليهم استخدام وسائل نقل أخرى.

1.8.4 المركبات الخاصة

لا يجوز استخدام المركبات الخاصة في الأعمال العادية للشركة.

يتم تقييم الاستخدام العرضي من خلال تقييم المخاطر المعمول به، وعند الحاجة، خطة إدارة الرحلات.



المسؤوليات

2.1 السائقون

- يجب على جميع السائقين فهم المسؤوليات التالية والوفاء بها:
- الامتثال لجميع المتطلبات الواردة في هذا المعيار، بما في ذلك حدود القيادة، واللياقة على القيادة، وتدابير التحكم في المخاطر
 - لا تقود السيارة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، بما في ذلك الأدوية الموصوفة أو التي تصرف بدون وصفة طبية والتي قد تؤثر على الأداء
 - احمل رخصة قيادة سارية وسارية ومستوفي المتطلبات القانونية المحلية لتشغيل النوع/الفئة المخصصة من المركبة
 - إكمال جميع التوجيه والتدريب المطلوب المتعلق بسلامة القيادة
 - توقف عن القيادة عند الشعور بالتعب أو الإعاقة أو أي حالة تؤثر على سلامة التشغيل
 - اتباع خطة إدارة الرحلة (JMP) ومتطلبات تقييم المخاطر المعمول بها
 - ركز فقط على القيادة وتجنب جميع المشتتات
 - أبلغ عن عيوب المركبة أو أعطالها أو حوادث القيادة وفقاً لمتطلبات إريكسون.

2.2 الشخص المسؤول عن العمل (PICW)، قائد الفريق أو ما يعادله

يجب على PICW التأكد من أن جميع أنشطة القيادة ضمن نطاقها تتوافق مع متطلبات هذا المعيار. يجب على PICW:

- تأكد من أن السائقين مؤهلون للعمل في بداية الوردية وأعفي أي سائق غير صالح للقيادة
- تأكد من أن المركبات مناسبة لغرضها، وصالحة للطريق، ومجهزة بجميع ميزات السلامة المطلوبة
- تأكد من إكمال تقييمات المخاطر وخطط إدارة الرحلة وإبلاغها للسائقين قبل النشر
- راقب سلوك القيادة ضمن نطاقهم وتصدد الأداء غير الآمن إلى إدارة الخط
- تأكد من أن جميع الحوادث التي تتعلق بالمركبات يتم الإبلاغ عنها وفقاً لمتطلبات إريكسون.

2.3 المديرون / مديرو المشاريع

يجب على المديرين الأساسيين التأكد من فهم جميع المتطلبات الواردة في هذا المعيار ومتبعتها ضمن نطاق تنظيمهم. يجب على المديرين:

- إبلاغ الموظفين المعنيين بالمتطلبات المعمول بها لهذا المعيار.
- تأكد من أن جميع السائقين تحت مسؤوليتهم يحققون التدريب وهم لائقون للقيادة.
- راقب سلوك القيادة ضمن نطاق عمله واتخذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية المناسبة
- خطط العمل بحيث يتم دمج حدود القيادة، ومخاطر التعب، وتدابير التحكم في المخاطر بشكل فعال
- تأكد من مشاركة السائقين في تقييمات المخاطر وخطط إدارة الرحلات حسب الحاجة
- تأكد من الإبلاغ عن جميع الحوادث المتعلقة بالقيادة والتحقيق فيها واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها
- راقب الامتثال لهذا المعيار ونفذ إجراءات التحسين عند الحاجة.

معلومات التغيير

المراجعة و. مراجعة لجميع الأقسام التي تركز على المتطلبات الإلزامية.